



OFERTA DE SERVICIOS






La Empresa Municipal de Asfaltos y Vías EMAVÍAS, es una empresa creada en el año 2006 por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, que surgió con la finalidad de proveer servicios de calidad en asfalto, producción y venta de agregados, mantenimiento de vías, bacheo, señalización horizontal y vertical además de obras civiles, complementarias y laboratorio de suelos y asfaltos que coadyuven en mejorar la calidad de vida de la población en el Municipio de La Paz.

Con el pasar de los años y las inversiones realizadas en tecnología, maquinaria, insumos y cualificación en recursos humanos, EMAVÍAS ha incrementado su producción, debido a la demanda de los servicios que provienen de empresas privadas y entidades públicas de todo el departamento de La Paz.

Es por eso que ahora EMAVÍAS oferta servicios en toda la región metropolitana andina, de manera eficaz y eficiente, cumpliendo con los requerimientos técnicos y logísticos necesarios para realizar los servicios requeridos, convirtiéndose en la empresa líder en la provisión de servicios de asfalto y mantenimiento de vías.

Esperando poder trabajar conjuntamente en beneficio y desarrollo del departamento de La Paz, enviamos nuestros mas cordiales saludos.

A continuación le presentamos la guía de oferta de servicios de la gestión en curso, en la que encontrará de manera detallada las características de cada uno de nuestros servicios.





MISIÓN

“Proveer productos y servicios de infraestructura vial con calidad, enfocados en la satisfacción del cliente, alcanzando sostenibilidad, rentabilidad y reconocimiento en beneficio de la población dentro del departamento de La Paz”.

VISIÓN

“Ser la empresa líder con calidad certificada en la producción de insumos, construcción y mantenimiento de la infraestructura vial”.

POLÍTICA DE CALIDAD

“EMAVIAS, Empresa Municipal de Asfaltos y Vías de La Paz, está comprometida en satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo productos y servicios con altos estándares de calidad en tiempos requeridos, con eficaz administración de recursos, cumpliendo la normativa vigente; bajo un estricto control y seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad y la mejora continua”.





CL-02

ema
La Paz
USO OFICIAL

CA150



IBNORCA



EL INSTITUTO BOLIVIANO DE NORMALIZACIÓN Y CALIDAD CERTIFICA
QUE LA ORGANIZACIÓN:

**Empresa Municipal de Asfaltos y Vías -
EMAVIAS**



Planta Industrial: Calle Choqueyapu sin, Urb. Las Nieves, Zona Achachicala, La Paz - Bolivia

Tiene implementado un sistema de gestión que cumple con los requisitos de la norma:

NB/ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

Sistema de Gestión de la Calidad - Requisitos

Cuyo alcance es:


*Producción y despacho a obra de mezclas asfálticas, capa base y riego de imprimación;
Fabricación de letreros de señalización; Ejecución de trabajos de conformación de estructura
vial; Ejecución de proyectos de asfaltado; Ejecución de obras de bacheo y de señalización
horizontal y vertical, en vías públicas y propiedades privadas del departamento de La Paz*.

Vigencia del Certificado: 2024-07-17 al 2027-03-10

REG-IT-EC-01-01A




José Durán Guillén
Director Ejecutivo


Daniel Sánchez Soliz
Presidente



www.ibnorca.org



Oficina Nacional - La Paz: Calle 7 N 545 - Zona de Obrajes







emavías

CL-02

21

ASFALTADO

ITEM	UNIDAD
PROVISIÓN Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO PARA REFUERZO DE PAVIMENTO RÍGIDO Y FLEXIBLE.	m ²
RECAPEO MANUAL CON CARPETA ASFÁLTICA E = 3 CM (PRODUCCIÓN, IMPRIMACIÓN, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN) CON PROVISIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO.	m ²
RECAPAMIENTO CON CARPETA ASFÁLTICA E=5CM (PRODUCCIÓN, IMPRIMACIÓN, TRANSPORTE Y COLOCACION) CON PROVISION DE CEMENTO ASFALTICO.	m ²
CARPETA ASFÁLTICA (E = 5 CM) C/ PROVISIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO E IMPRIMACIÓN SOBRE CAPA BASE PARA VÍAS URBANAS.	m ²



ASFALTADO

ITEM	UNIDAD
CARPETA ASFÁLTICA (E min = 5cm) C/PROVISIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO E IMPRIMACIÓN SOBRE VÍAS EMPEDRADAS, INCLUYE EL UNIFORMAR LOS INTERSTICIOS DEL EMPEDRADO.	m ²
CARPETA ASFÁLTICA (E = 7 CM) C/PROVISIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO E IMPRIMACIÓN SOBRE CAPA BASE PARA VÍAS URBANAS.	m ²
FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA HASTA 3CM.	m ²
BACHEO MANUAL (PRODUCCIÓN, IMPRIMACIÓN, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN) CON PROVISIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO.	m ²

ASFALTADO

ITEM

UNIDAD

INSTALACIÓN DE FAENAS BÁSICAS. GI

RIEGO DE IMPRIMACIÓN (INCLUYE COLOCADO). m²

CORTADO DE CARPETA ASFÁLTICA. m



AGREGADOS

ITEM	UNIDAD
PROVISIÓN DE GRAVA 3/4 PUESTA EN PLANTA.	m ³
PROVISIÓN DE GRAVA 3/4 PUESTA EN OBRA (HASTA 20 KM).	m ³
PROVISIÓN DE ARENA CHANCADA PUESTA EN PLANTA.	m ³
PROVISIÓN DE ARENA CHANCADA PUESTA EN OBRA (HASTA 20 KM).	m ³
PROVISIÓN DE GRAVILLA 3/8 PUESTA EN PLANTA.	m ³
PROVISIÓN DE GRAVILLA 3/8 PUESTA EN OBRA (HASTA 20 KM).	m ³
CAPA BASE PUESTA EN PLANTA.	m ³
CAPA BASE PUESTA EN OBRA.	m ³

SEÑALIZACIÓN

ITEM	UNIDAD
DELINEADOR DE VÍAS CON PEGAMENTO EPOXICO	pza
PROVISIÓN Y COLOCADO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL 75x50CM (NO REFLECTIVA)	pza
LETRERO DE OBRA DE 2 X 1 m (TIPO BANNER) CON BASTIDOR METALICO	pza
APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA CON MICROESFERAS	m ²
PROVISIÓN Y COLOCADO DE GUARDAVIAS (FLEX BEAM) DE 4 m CON DOBLE POSTE C DE 1.5 m POR VIGA, CON DOS SEPARADORES Y DOS CAPTAFAROS INCLUYE PINTADO	pza
TACHONES DE RESINA CON REFLECTIVOS	pza



SEÑALIZACIÓN

ITEM	UNIDAD
ROMPE MUELLES DE MEZCLA ASFÁLTICA + PINTADO BASE DE 1,5 M DEL EJE AMBOS LADOS	ml
FABRICADO DE TETONES + COLOCADO Y PINTADO	pza
PROVISION Y COLOCADO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL 90x60 CM (NO REFLECTIVA)	pza
SEÑALIZACION HORIZONTAL REFLECTIVA	m ²
PROVISIÓN Y COLOCADO DE TACHAS (OJOS DE GATO)	pza
PROVISIÓN Y COLOCADO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL 90x60 GRADO DIAMANTE (3 COLORES)	pza

SEÑALIZACIÓN

ITEM	UNIDAD
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL REFLECTIVA CON CINTA ASFÁLTICA A=10.3 CM	ml
PROVISIÓN Y COLOCADO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL 60x60 CM GRADO DIAMANTE (2 COLORES)	pza
PROVISIÓN Y COLOCADO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL 75x50 CM GRADO DIAMANTE (2 COLORES)	pza
PROVISIÓN Y COLOCADO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL 60X60 CM (NO REFLECTIVA)	pza



CONFORMACIÓN

ITEM	UNIDAD
REMOCIÓN DE ADOQUINES CON MAQUINARIA	m ²
RETIRO DE ESCOMBROS C/CARGUIO CON MAQUINARIA	m ³
REPLANTEO Y TRAZADO DE TUBERIAS	ml
REPLANTEO Y TRAZADO DE OBRAS CIVILES CON ESTACION TOTAL	Gl
REPLANTEO DE VIAS Y GRADERIAS	ml
EXCAVACIÓN DE 0 A 1 M S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO	m ³
EXCAVACIÓN 0 - 2 m S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO	m ³
LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	m ²

CONFORMACIÓN

ITEM	UNIDAD
LIMPIEZA DE PLATAFORMA CON COMPRESOR	m ²
CONFORMACIÓN Y NIVELADO CAPA SUB BASE (C/MAQUINARIA Y SIN PROVISIÓN DE MATERIAL)	m ²
CONFORMACIÓN Y NIVELADO CAPA BASE (C/MAQUINARIA) SIN PROVISIÓN DE MATERIAL	m ²
CONFORMACIÓN Y NIVELADO CAPA BASE (C/MAQUINARIA) Y PROVISIÓN DE MATERIAL CHANCADO	m ²
CONFORMACIÓN Y NIVELADO SUB RASANTE SIN PROVISIÓN DE MATERIAL	m ²
DESHIERBE MANUAL Y APLICACIÓN DE HERBICIDA	m ²
RIEGO CON CISTERNA	m ²

CONFORMACIÓN

ITEM	UNIDAD
RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA CERNIDA	m ³
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO (C/PROV MATERIAL)	m ³
CONFORMACIÓN Y NIVELADO CAPA BASE SUELO CEMENTO E=30 CM CON PROVISIÓN DE CAPA BASE PARA BACHES PROFUNDOS	m ²
CONFORMACIÓN Y NIVELADO CAPA BASE CON PROVISIÓN DE CAPA BASE PARA BACHES PROFUNDOS ESPESOR 30 CM	m ²
RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA COMUN (NO INCLUYE MATERIAL)	m ³



VENTA DE MEZCLA

ITEM	UNIDAD
PROVISIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PUESTA EN OBRA (HASTA 12KM)	m ³
PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PUESTA EN PLANTA	m ³



OBRAS CIVILES

ITEM	UNIDAD
Hº Cº CON 30% DE PIEDRA DESPLAZADORA DOSIF 1:3:4	m ³
PROVISIÓN Y TENDIDO DE TUBERIA PVC 8" SDR 41 ANILLO DE GOMA	m
ELEVACIÓN DE CAMARA CON HORMIGÓN SIMPLE H-21	m ³
SUMIDERO TIPO RIII	pza
SUMIDERO TIPO R I	pza
TAPA DE Hº Aº PARA CÁMARA DE 1 X 0,5 X 0,1 m DOSIF 1:2:4	pza
TAPA CIRCULAR DE Hº Aº D=70 cm, e = 10 cm H21	pza
PROVISIÓN Y COLOCADO DE TAPA DE Hº Aº PREFABRICADA CON BORDE METÁLICO 1x0,6x0,1 M DOSIF 1:2:3	pza
ACERA DE CONCRETO e = 4 cm DOSIF 1:2:4 C/ EMPEDRADO	m ²

OBRAS CIVILES

ITEM	UNIDAD
PROVISIÓN Y COLOCADO DE BORDILLO DE H° PREFABRICADO 100x35x18x14 cm	pza
CUNETA DE PIEDRA CON REVESTIMIENTO DOSIF. 1:2:3 E=4 CM	m ²
PROVISIÓN Y COLOCADO DE BARBACANAS DE PVC	ml
DEMOLICIÓN DE HORMIGON CICLOPEO	m ³
DEMOLICIÓN DE CORDÓN DE ACERA	ml
PROVISIÓN Y COLOCADO DE TAPA DE H° A° PREFABRICADA CON ARO METÁLICO D = 0,70 cm, e =10 cm DOSIF 1:2:3	pza
ENLUCIDO DE CEMENTO MORTERO 1:3 e = 0.5 cm	m ²
CORDON DE CONCRETO DE 20X35 CM	ml



¿CÓMO CONTRATAR NUESTROS SERVICIOS?

PASO 1

SOLICITA UN FORMULARIO DE
COTIZACIÓN A TRAVÉS DE
NUESTRO CORREO
cotizaciones@emavias.com.bo
O WHATSAPP
69829712

PASO 2

INSPECCIÓN AL LUGAR DE
INTERVENCIÓN

PASO 3

COTIZACIÓN

PASO 4

DEPÓSITO BANCARIO

PASO 5

PROGRAMACIÓN PARA LA
INTERVENCIÓN



Contrata nuestros servicios

emavías



Contratación de servicios

Las entidades públicas interesadas en contratar los servicios **EMAVIAS** podrán hacerlo respaldadas en la siguiente norma.

1) D.S. 181 ARTÍCULO 72.- (CAUSALES PARA CONTRATACIÓN DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS), NUMERAL II que establece:

“Las entidades públicas podrán efectuar la Contratación Directa de Bienes y Servicios provistos por empresas públicas, empresas públicas nacionales estratégicas o empresas con participación estatal mayoritaria, siempre y cuando:

- a) Su misión institucional determine la capacidad de ofertar bienes y servicios
- b) Dispongan de capacidad suficiente para cumplir las condiciones establecidas por la entidad convocante.
- c) Los precios de su propuesta económica fueran iguales o menores a los precios del mercado.
- d) Los bienes o servicios ofertados cuenten con la calidad requerida.”





NOGELE

ema
mas

PERMONTIRA



 Calle Choqueyapu s/n Zona Achachicala
Urb. "Las Nieves" ingreso Plan Autopista

 2301292 - 2301294 - 2301245 - 2301370

Int. 117  69829712

 Emavías  @emavias2021

 www.emavias.com.bo